



**КАМЕННЫЕ ПРИХОДСКИЕ
ХРАМЫ И ХРАМЫ-ЧАСОВНИ,
ВМЕСТИМОСТЬЮ
ДО 150 ЧЕЛОВЕК**

**Каталог подготовлен ООО "Центром православного
зодчества" по материалам открытого каталога Совета по
храмовой архитектуре САР при участии нескольких
проектных мастерских для содействия строительству храмов**

8(926)-526-74-40

8(916)-858-38-74

8(906)-565-88-34

Каменная церковь на 140 человек


Храм - часовня свт. Николая Мирликийского д.Расловлево, в районе
Пуковой горы Воскресенский район, Московская обл.

Проектная организация

ООО «Центр православного зодчества»
119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.28
Тел. 8-916-858-38-74
<https://www.cpz-arch.com/>

Авторы проекта

Гончаров Сергей Григорьевич
Родионова Дарья Владимировна
Полозов Александр Георгиевич



Характеристика здания

Храм с подклетом однопрядельный, бесстолпный, одноглавый, размером 10x20 м, с пристроенной апсидой и звонницей.

Фундаменты – железобетонные
Стены – кирпичные толщиной 640 мм.
Кровля – сторопильная утепленная.
Покрытие кровли – медные ромбовидные листы.


Основные показатели

Площадь застройки	300 м ²
Площадь общая	275 м ²
Площадь для молящихся	69 м ²
Высота храма с Крестом	28.3 м


Состав проектной документации

Эскизный проект , АГО.
Рабочая документация

Фасад



План



Каменная церковь на 70 человек


Георгиевская церковь, расположенная по адресу:
Московская обл., Щелковский р-н, КИЗ «Слава».

Проектная организация

ООО «Центр православного зодчества»
119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.28
Тел. 8-916-858-38-74
<https://www.cpz-arch.com/>

Автор проекта

Гончаров Сергей Григорьевич



Характеристика здания

Храм однопритворный, бесстолпный, одноглавый
размером 14 x 14 м, с пристроенной апсидой и
встроенным балконом хор.

Фундаменты – ленточные бетонные
Стены – кирпичные 640 мм с утеплителем 100 мм
Покрытие, своды – монолитный ж/б
Кровля – медная по деревянной обрешетке.


Основные показатели

Площадь застройки	240 м ²
Площадь общая	226 м ²
Площадь для молящихся	35 м ²
Высота храма с Крестом	21,4 м


Состав проектной документации

Эскизный проект
Рабочая документация

Фасад



План



Каменная церковь на 80 человек


Православный храм в честь Святителя Алексея Митрополита Московского и Всея Руси Чудотворца, расположенный по адресу: Московская обл., Дмитровский р-н, поселение Ольсово (территория Свято-Алексеевской гимназии для детей сирот).

Проектная организация

ООО «Центр православного зодчества»
119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.28
Тел. 8-916-858-38-74
<https://www.cpz-arch.com/>

Автор проекта

Гончаров Сергей Григорьевич



Характеристика здания

Храм однопрядельный, безстолпный, одноглавый размером 9,6 х 11,1 м, с пристроенной апсидой и встроенным балконом хор. Храм выполнен в Русском стиле.


Фундаменты – ленточные бетонные
Стены – кирпичные 640 мм с утеплителем 100 мм
Покрытие, своды – монолитный ж/б
Кровля – медная по деревянной обрешетке.

Основные показатели

Площадь застройки	86,3 м ²
Площадь общая	55,1 м ²
Площадь для молящихся	36,8 м ²
Высота храма с Крестом	19,6 м

Состав проектной документации

Эскизный проект.

Фасад**План**

Каменная церковь на 130 человек

Храм-Крещальня «Живоносный источник», расположенный по адресу:
Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Болотная, д. 39.

Проектная организация

ООО «Центр православного зодчества»
119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 28
Тел. 8-916-858-38-74
<https://www.cpz-arch.com/>

Автор проекта

Гончаров Сергей Григорьевич



Характеристика здания

Храм однопрядельный, бесстолпный, одноглавый размером 10 x 13 м, с пристроенной апсидой и встроенным балконом хор. Храм выполнен в стиле классицизм.


Фундаменты – ленточные бетонные
Стены – кирпичные 640 мм с утеплителем 100 мм
Покрытие, своды – монолитный ж/б
Кровля – медная по деревянной обрешетке.

Основные показатели

Площадь застройки	147,6 м ²
Площадь общая	120 м ²
Площадь для молящихся	65 м ²
Высота храма с Крестом	19.5 м

Состав проектной документации

Эскизный проект.
Рабочая документация по всем разделам.

Фасад**План**

Каменная церковь на 50 человек


Православный храм в честь Святителя Спиридона
Тримифунтского по адресу: Московская область., Ногинский р-н;
Богородский городской округ, Новая Купавна, местечко Родинки.

Проектная организация

ООО «Центр православного зодчества»
119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.28
Тел. 8-916-858-38-74
<https://www.cpz-arch.com/>

Авторы проекта

Гончаров Сергей Григорьевич
Родионова Дарья Владимировна
Бондаренко Ольга Игоревна



Характеристика здания

Храм однопрядельный, бесстолпный, одноглавый, размером 8,2x12,1 м, с пристроенной апсидой и встроенным балконом хор. Проект храма выполнен в стиле Классицизм.

Фундаменты – ленточные бетонные

Стены – блок газосиликатный 400 мм, внешний слой кирпич 120 мм

Покрытие, своды – монолитные ж/б

Кровля – медная по деревянной обрешетке.


Основные показатели

Площадь застройки	112,7 м ²
Площадь общая	78,6 м ²
Площадь для молящихся	24,9 м ²
Высота храма с Крестом	19.6 м


Состав проектной документации

Эскизный проект .

Фасад



План



Каменная церковь на 50 человек


Православный храм в честь преп. Сергия Радонежского по адресу: Московская область г. Балашиха, дер. Федурново, вл. 25 а

Проектная организация

ООО «Центр православного зодчества»
119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.28
Тел. 8-916-858-38-74
<https://www.cpz-arch.com/>

Авторы проекта

Гончаров Сергей Григорьевич
Родионова Дарья Владимировна
Бондаренко Ольга Игоревна



Характеристика здания

Храм однопрядельный, бесстолпный, одноглавый, размером 9,7х9,7 м м, с пристроенной апсидой. Храм выполнен в стиле классицизм.



Фундаменты – ленточные бетонные
Стены – блок газосиликатный 400 мм.
Покрытие, своды – монолитной ж/б
Кровля – медная по деревянной обрешетке.

Основные показатели

Площадь застройки	92,3 м ²
Площадь общая	67 м ²
Площадь для молящихся	37,5 м ²
Высота храма с Крестом	14.8 м

Состав проектной документации

Эскизный проект .

Фасад**План**

Каменная церковь на 120 человек

Храм святителя Николая в дер. Клишева Раменского района Московской области

Автор проекта

Архитектор Кеслер М.Ю.



Характеристика здания

Храм однопрядельный, бесстолпный, одноглавый, размером средней части 9.5x9.5м с пристроенными притвором и апсидой, с цокольным этажом с отдельным входом с улицы.

Стены подземной части – из блоков ФБС

Стены – кирпичные

Покрытие – монолитное, купольное

Кровля – медная по деревянной обрешетке

Основные показатели

Площадь застройки 316 м²

Площадь общая 290 м²

Площадь для молящихся 60 м²


Высота храма с Крестом 18.8 м

Состав проектной документации


Эскизный проект - 2012 г.

Рабочая документация раздела АР - 2013 г.


Разрез 1-1



План на отм. 0.00



План на отм.-3.300



Каменная церковь на 100-150 человек


Храм Рождества Пресвятой Богородицы в д. Говорово Ленинского района
Московской обл.

Проектная организация

Руководитель

Главный архитектор проекта

Никитин Константин Валерьевич



Характеристика здания


Небольшой храм 8x8м с цокольным этажом, апсидой, притвором и звонницей у северо-восточного угла.

В подклете располагаются тепловой и водомерный узлы, электрощитовая, инженерные коммуникации, кабинет настоятеля, крестильный храм, ризница.


Основные показатели

$V_{\text{стр. храма}}$	1 653 м ³
$S_{\text{застройки}}$	382,5 м ²
$S_{\text{общая}}$	250,0 м ²
$S_{\text{молельного зала}}$	44,5 м ²

ПЛАН



ФАСАД



Каменная церковь на 80 человек

**Храм в честь Архангела Михаила в селе Архангельское Наро-Фоминского района
Московской области**

Архитектор

Кеслер Михаил Юрьевич



Характеристика здания

Храм однопрестольный, бесстолпный, одноглавый, размером центральной части 7x7 м с пристроенной апсидой, притвором и звонницей с запада

Фундаменты – монолитная плита

Стены – кирпич

Покрытие – трехлопастное, сводчатое

Кровля – медная по деревянной обрешетке

Основные показатели

Площадь застройки 149 м²

Площадь общая 126 м²

Площадь для молящихся 40 м²

Высота храма с Крестом 21 м

Состав проектной документации


Эскизный проект 2005 год

Рабочая документация 2010 год

Фасад северный



План на отм. 0.000




Каменная церковь на 60 человек

Храм святителя Василия Рязанского в селе Протекино Зарайского района
Московской области

Автор проекта

Архитектор Кеслер М.Ю.



Характеристика здания

Храм однопрядельный, бесстолпный, одноглавый, с размером средней части 5.0х6.0м, с пристроенной трехчастной апсидой и пониженной обстройкой с западной и северной стороны, одноглавой колокольней, с цокольным этажом в восточной части храма.

Стены подземной части – монолитные, обложенные кирпичом

Стены – кирпичные

Покрытие – монолитное, сводчатое на пересекающихся арках

Кровля – медная по деревянной обрешетке

Основные показатели

Площадь застройки 120 м²

Площадь общая 86 м²


Площадь для молящихся 30 м²

Высота храма с Крестом 16.8 м


Состав проектной документации

Эскизный проект 2015 г.

Рабочая документация раздела АР 2015 г.



План на отм. 0.000



- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1 - притвор | 5- поминальный канун |
| 2 - церковная лавка | 6 - усыпальница с гробницей |
| 3 - храм | 7- лестница на звонницу |
| 4 - алтарь | 8 - техническое помещение |


Каменный храм-часовня на 50 человек

Храм-часовня Воскресения Христова
Московская область, село Крекшино

Проектная организация

Анисимов Андрей Альбертович

Автор проекта



Характеристика здания


Храм-часовня размером 5х6 м.
Фундаменты – железобетонные.
Стены – кирпичные толщиной 640 мм.
Покрытия – шатровые и сводчатые кирпичные.
Кровли – металлические листы по деревянной обрешетке.

Основные показатели

- Площадь застройки 53 м²
- Площадь общая 25 м²
- Площадь для молящихся 25 м²
- Высота (от отметки 0,000 до верха креста) 18 м

Состав проектной документации

- Эскизный проект, 2007 год
- Рабочая документация (комплект АР), 2008 год

Фасад южный**План**

Каменная церковь на 30 человек

Храм священномученика Евстафия
Московская область, село Каменское

Проектная организация

Автор проекта

Анисимов Андрей Альбертович



Характеристика здания

Храм, однопрестольный, с пристроенной звонницей, размером 5x9 м.

Фундаменты – железобетонные.

Стены – кирпичные толщиной 770 мм.

Покрытия – сводчатые кирпичные.

Кровли – металлические листы по деревянной обрешетке.

Основные показатели

- Площадь застройки 60 м²
- Площадь общая 30 м²
- Площадь для молящихся 16 м²
- Высота (от отметки 0,000 до верха креста) 12 м


Состав проектной документации

- Эскизный проект, 2005 год

Фасад южный



План




Каменная церковь на 50 человек

Проектная организация

ООО «Центр православного зодчества»
119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.28
Тел. 8-916-858-38-74
<https://www.cpz-arch.com/>

Авторы проекта

Гончаров Сергей Григорьевич
Родионова Дарья Владимировна
Полозов Александр Георгиевич



Характеристика здания

Храм однопрядельный, бесстолпный, одноглавый, размером 8х12 м, с пристроенной апсидой и встроенным балконом хор. Вариант в византийском стиле.

Фундаменты – ленточные бетонные
Стены – кирпичные толщиной 640 мм.
Покрытие – монолитное
Кровля – медная по деревянной обрешетке

Основные показатели

Площадь застройки 127 м²
Площадь общая 70.5 м²
Площадь для молящихся 30 м²
Высота храма с Крестом 15 м


Состав проектной документации

Эскизный проект.

Фасад



План




Каменная церковь на 50 человек

Проектная организация

ООО «Центр православного зодчества»
119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.28
Тел. 8-916-858-38-74
<https://www.cpz-arch.com/>

Авторы проекта

Гончаров Сергей Григорьевич
Родионова Дарья Владимировна
Полозов Александр Георгиевич



Характеристика здания

Храм однопрядельный, бесстолпный, одноглавый, размером 8x12 м, с пристроенной апсидой и встроенным балконом хор. Вариант в византийском стиле.

Фундаменты – ленточные бетонные
Стены – кирпичные толщиной 640 мм.
Покрытие – монолитное
Кровля – медная по деревянной обрешетке

Основные показатели

Площадь застройки 127 м²
Площадь общая 70.5 м²
Площадь для молящихся 30 м²
Высота храма с Крестом 15 м


Состав проектной документации

Эскизный проект.

Фасад



План



Каменная церковь на 120 человек

в честь Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского


Проектная организация

Руководитель

Феодоровский А.Л.

Главный архитектор проекта

Михеев А.Е.



Характеристики здания

Храм однопрядельный, бесстолпный, со световым барабаном и купольным завершением.

Размер основного объема – 15х9,4 м.

Фундаменты – монолитная плита на мелкозаглубленной ленте.

Стены – газосиликат, кирпичная кладка.

Конструктивная основа – пространственный ж/б каркас, монолитный купол.

Кровля – медный прокат.

Основные показатели

Площадь застройки -160 м.кв.

Площадь общая 1-го яруса -65 м.кв.

Площадь для молящихся -44 м.кв.


Высота храма с крестом -21м.

Состав проектной документации


Архитектурные решения.

Конструктивные решения.

Фасад




План



Каменный храм на 120 человек

Архитектор

Чернобровцев Петр
Александрович



Характеристика здания

Храм однопрестольный, размером 12x11,8 м,
со звонницей, расположенной в барабане
Фундаменты – монолитная плита

Стены – кирпичные толщиной 770 мм
Покрытия – монолитные
Кровля – медная по деревянной обрешетке

Основные показатели

Площадь застройки	203,4 м ²
Площадь общая	134,7 м ²
Площадь для молящихся	63,8 м ²

Высота храма с крестом	29 м
------------------------	------

Состав проектной документации
Эскизный проект

Фасад**План**