



Общество с ограниченной ответственностью
"Розмыслов-Град"

МО, г. Коломна, ул. Партизан, д. 1В, 3 этаж, пом. 77
e-mail: info@rozmyslov-grad.ru

Заказчик: МРО «Православный приход Филаретовского храма города Коломна Коломенской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Объект: Храм святителя Филарета, Митрополита Московского и Коломенского по адресу: Московская область, г. Коломна, уч. к.н. 50:57:0000000:28772.

Проектная документация

Раздел 3. "Архитектурные решения"

Шифр: 1-2023-АР

2025 г.

Согласовано			
Инв.№ подл.	Подпись и дата		Взам. инв.№



Общество с ограниченной ответственностью
"Розмыслов-Град"

МО, г. Коломна, ул. Партизан, д. 1В, 3 этаж, пом. 77
e-mail: info@rozmyslov-grad.ru

Заказчик: МРО «Православный приход Филаретовского храма города Коломна Коломенской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Объект: Храм святителя Филарета, Митрополита Московского и Коломенского по адресу: Московская область, г. Коломна, уч. к.н. 50:57:0000000:28772.

Проектная документация

Раздел 3. "Архитектурные решения"

Шифр: 1-2023-АР

Главный инженер проекта



Пушкин П.В.

2025 г.

5022051329-20250205-1028

(регистрационный номер выписки)

05.02.2025

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью «Розмыслов-Град»

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1165022051622

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	5022051329
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью «Розмыслов-Град»
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО «Розмыслов-Град»
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	140408, Россия, Московская область, г. Коломна, г. Коломна, ул.Партизан, д.1В, пом.66
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РСР» (СРО-П-209-14032019)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-209-005022051329-0240
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	21.01.2020
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:

2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 21.01.2020	Нет	Нет



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	26.12.2019
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	Нет
-----	--	-----

Руководитель аппарата



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович

123056, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д.5

СЕРТИФИКАТ 053be38e002cb2f5ae4596563321274ad8

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 18.11.2024 ПО 18.11.2025

А.О. Кожуховский



№ Раздела	Обозначение, Шифр	Наименование
1	1-2023-ПЗ	Раздел 1. «Пояснительная записка»
2	1-2023-ПЗУ	Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
3	1-2023-АР	Раздел 3 «Архитектурные решения»
4	1-2023-КР	Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
5	1-2023-ИОС	Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
5.1	1-2023-ИОС-5.1	Подраздел 5.1. «Система электроснабжения»
5.2	1-2023-ИОС-5.2	Подраздел 5.2. «Система водоснабжения»
5.3	1-2023-ИОС-5.3	Подраздел 5.3. «Система водоотведения»
5.4	1-2023-ИОС-5.4	Подраздел 5.4. «Система отопления»
7	1-2023-ПОС	Раздел 7. «Проект организации строительства»
10	1-2023-МОДИ	Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

				1-2023-АР .СП			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Ген. дир		Некрашевич				Стадия	Лист
ГИП		Пушкин				П	1
Разраб.		Пушкин				Листов	
						6	
Состав проекта						ООО «Розмыслов-Град»	
						г. Коломна	

Запись о соответствии нормам и правилам

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасность использования прилегающих к ним территорий с соблюдением технических условий, на основании Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Главный инженер проекта _____ Пушкин П. В.



				1-2023-AP .3				
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Запись о соответствии нормам и правилам		
Ген. дир		Некрашевич						
ГИП		Пушкин						
Разраб.		Пушкин						
						Стадия	Лист	Листов
						П	2	6
						ООО «Розмыслов-Град» г. Коломна		

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Обозначение	Наименование	Страница
1-2023-АР.СП	Состав проекта	3
1-2023-АР.З	Запись о соответствии нормам и правилам	4
1-2023-АР.ПЗ	Текстовая часть:	
	Содержание раздела	5-6
	1. Исходные данные и основные положения	7-8
	2. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации	9-10
	3. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства	10
	3.1. Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности	10-11
	3.2. перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений.	11
	4. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства	11
	5. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения	11-12
	6. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей	12
	7. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия	12
	8. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов	12

						6
		9. Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров – для объектов непроизводственного назначения				12
1-2023-AP		Графическая часть				
лист 1		Схема фасада в осях 1-6				
лист 2		Схема фасада в осях 6-1				
лист 3		Схемы фасадов в осях Г-А, А-Г				
лист 4		План подвального этажа на отм. -3,300				
лист 5		План 1-го этажа на отм. 0,000				
лист 6		Планы антресолей в осях 1-2 на отм. +6,050, на отм. +9,050.				
лист 7		Планы антресолей в осях 1-2 на отм. +12,350, на отм. +15,950.				
лист 8		Разрезы 1-1, 2-2				
лист 9		Разрез 3-3				
лист 10		Разрез 4-4				

Архитектурные решения

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий раздел проектной документации для объекта «Храм святителя Филарета, Митрополита Московского и Коломенского по адресу: Московская область, г. Коломна, уч. к.н. 50:57:0000000:28772» разработан на основании Задания на проектирование, утвержденного Заказчиком, и в соответствии с действующими строительными нормами и правилами:

Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

СП 391.1325800.2017 «Храмы православные. Правила проектирования»,

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»,

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»,

СП 17.13330.2017 «Кровли»,

СП 29.13330.2011 «Полы»,

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Исходные данные и характеристики здания

Уровень ответственности	II (нормальный)
Степень огнестойкости здания	II
Класс конструктивной пожарной опасности здания	C0
Класс функциональной пожарной опасности здания	ФЗ.7

Таблица 1 – Техничко-экономические показатели

Поз.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
1	Количество работников	чел.	5	
2	Количество посетителей	чел.	43	
3	количество этажей	шт.	2	
4	общая площадь помещений	м2	1102,1	
5	строительный объем	м3	9260	

2. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ВИДА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЕГО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ, ПЛАНИРОВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Объемно-планировочные решения приняты на основании утвержденного Задания на проектирование, с учетом топографических особенностей.

						1-2023-AP	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		3

Инженерное оснащение всех помещений выполнено в соответствии с действующими нормами. Запроектировано устройство водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения.

Технические решения принятые в настоящей проектной документации соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий.

В здании предусмотрены конструктивные и объемно-планировочные решения, обеспечивающие в случае пожара:

- возможность спасения людей;
- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении го-рящего здания;
- Здание обеспечено пятью эвакуационными выходами. Ширина эвакуационных выходов из помещений не менее 0,8 м, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020.

Все двери на путях эвакуации открываются по ходу эвакуации, по направлению выхода из здания, за исключением помещений с одновременным пребыванием людей не более 15 чел.

Перед эвакуационными выходами в уровне 1-го этажа предусмотрены площадки шириной не менее 1,5 ширины дверного полотна, основание: п. 4.2.21 СП 1.13130.2020.

Проектируемое здание представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание прямоугольной формы с выступающей полукруглой в плане апсидой и надстроенной над притвором объемом колокольни. Габаритные размеры здания в осях 1-6/А-Г – 38,8х14,6 м. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола этажа, что соответствует абсолютной отметке 154,5.

Высота проектируемого здания (от уровня проезда до верха креста) – 35,36 м.

Структура плана трехчастная – притвор – средняя часть – алтарь. В помещении притвора предусмотрены лестницы в подвальную часть и в колокольню.

В подвальном этаже расположены технические помещения и санузлы, на антресольных уровнях колокольни на отм. +6,150, +9,150, +12,350, +15,950 расположены технические помещения. Из подвального этажа имеются выходы непосредственно на улицу, расположенные вдоль оси А.

Проектом предусмотрены входные группы с устройством входных площадок: главный вход с западной стороны, вспомогательные входы с севера и юга. Главный вход выполнен с уровня земли для обеспечения доступа для МГН.

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объемно-пространственные и архитектурно-строительные решения здания приняты в соответствии с заданием технологической части проекта с учетом обеспечения условий технологического процесса и требований нормативной документов.

						1-2023-АР	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		4

Размещение здания выполнено из условий наличия свободных площадей, удобства подъезда, соблюдения нормативных расстояний между сооружениями, категорий пожарной опасности.

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа.

В проектируемом здании расчетное максимальное число пребывающих составляет не более 48 человек.

В подвальном этаже располагаются технические помещения. В подвальном этаже не предусмотрены постоянные рабочие места и не предусмотрено посещение посетителями.

Ширина эвакуационных выходов из помещений не менее 0,8 м, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020.

3.1 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Проектные решения приняты с учетом градостроительных и климатических условий данного района строительства.

Ограждающие конструкции разработаны в соответствии с теплотехническими расчетами и обеспечивают соблюдение требуемых теплозащитных характеристик здания. Необходимые теплозащитные характеристики ограждающих конструкций обеспечиваются применением эффективных утепляющих материалов.

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К АРХИТЕКТУРНЫМ РЕШЕНИЯМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОСТАЯ ФОРМА ОБЪЕМА ОБУСЛОВЛЕНА РАЦИОНАЛЬНОСТЬЮ И ПРАКТИЧНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕМА ЗДАНИЯ, БЫСТРОЕ ВОЗВЕДЕНИЕ

Установленные требования энергетической эффективности должны быть соблюдены в необходимой мере. Для этого в проекте разработан ряд архитектурных решений, направленных на соблюдение оптимальных теплозащитных характеристик принятых ограждающих конструкций.

Перечень необходимых архитектурных мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения установленных требований энергетической эффективности:

- ограждающие конструкции проектируемого здания должны быть долговечными и надежными в эксплуатации (должны иметь надлежащую морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, коррозионную стойкость, стойкость к температурным воздействиям, к другим разрушительным воздействиям окружающей среды);
- применение современных эффективных теплоизолирующих материалов, имеющих надлежащее приведенное сопротивление теплопередаче;
- узлы стыковки теплоизолирующих материалов, узлы прохода инженерных коммуникаций должны обеспечивать необходимую герметичность;
- прямоугольное расположение в плане с минимальным количеством выступающих ограждающих конструкций от прямоугольных очертаний.

						1-2023-AP	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		5

4. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРИЕМОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Архитектурно-художественный облик храма выполнен с применением элементов характерных для классицистической архитектуры.

Основными материалами в оформлении фасадов приняты:

Элемент фасада	Условное обозначение	Материал отделки	Цвет/марка
Стены		декоративная штукатурка камешковая 1,5 м, окрашенная в массу, со сроком службы не менее 15 лет	RAL 1014 слоновая кость гладкий матовый
Цоколь		керамогранитная плитка на клею размер 600x1200x10 мм	белый гладкий матовый
Кровля, купола		фальцевое покрытие Кликфальц Pro Grand Line 0,45 PE	RAL 6002 лиственненно-зеленый гладкий глянцевый
Декоративные элементы на фасадах		стеклофибробетон, окрашенный в массу	RAL 9003 белый гладкий матовый
Основания под крест, кресты		нержавеющая сталь с напылением нитрид титана	"под золото" гладкий глянцевый
Переpleты дверных и оконных блоков		оконные блоки – алюминиевый профиль окрашенный с заполнением прозрачным нетонированным стеклом	RAL 9003 белый гладкий глянцевый
		откосы окон и дверей – декоративная штукатурка камешковая 1,5 м, окрашенная в массу, со сроком службы не менее 15 лет	RAL 9003 белый гладкий матовый
		отливы – металлический лист с полимерным покрытием	RAL 7004 сигнальный серый гладкий глянцевый
		деревянные дверные полотна индивид. изготовления, окрашенные краской с эффектом самоочистки для защиты древесины до 16 лет	046 (тиковое дерево) матовый

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1-2023-AP	Лист
							6

				11
Система водо- стока		металл с полимерным покрытием (завод- ского изготовления)	RAL 9003 белый гладкий глян- цевый	
Входные группы		входные площадки, лестницы – плитка керамогранитная КЕРАМА МАРАЦЦИ SG906500N Аллея, р-р 300х300	SG906500N Ал- лея (светло- бежевый), шеро- ховатый ан- тискользящий матовый	
		стены, огражд. лестницу, нижняя часть – керамогранитная плитка на клею размер 600х1200х10 мм	белый гладкий мато- вый	
		стены, огражд. лестницу, верхняя часть, колонны – декоративная штукатурка ка- мешковая 1,5 м, окрашенная в массу, со сроком службы не менее 15 лет	RAL 9003 белый гладкий мато- вый	
		козырьки – металлические кованные, инд изготовления, окрашенные краской по металлу	RAL 7021 черно-серый гладкий глян- цевый	
		покрытие козырьков – металлический лист с полимерным покрытием (заводского изготовления)	RAL 6002 лиственно- зеленый глад- кий глянцевого	

5. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОСНОВНОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Отделка стен, потолков и полов принята с учетом санитарных, противопожарных, строи-
тельных норм и требований, а также в зависимости от функционального назначения помещений.

Конструкции полов приняты в зависимости о заданных воздействий на полы и специальных
требований к ним в соответствии с требованиями и рекомендациями СП 29-13330-2011 «Полы».

6. ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОСТОЯННЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

В соответствии с указаниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и СП 52.13330.2011 в проекте преду-
смотрено естественное освещение (Боковое одностороннее) в помещениях с постоянным пребыва-
нием людей.

В технических и вспомогательных помещениях без постоянного пребывания людей есте-
ственное освещение не предусмотрено.

						1-2023-АР	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		7

7. ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ШУМА, ВИБРАЦИИ И ДРУГОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Защиту выполнить согласно СП 51.13330.2011 "Защита от шума".

Для достижения надежной защиты от шума и звукоизоляции помещений от воздушного и ударного шумов необходимо:

- не допускать в ограждениях щелей, отверстий, неплотностей сопряжений (тщательная заделка проходов в конструкциях инженерных коммуникаций)
- применить в конструкциях дверей и ворот пороги, уплотняющие прокладки в притворах, плотную пригонку полотна в коробке

8. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО СВЕТООГРАЖДЕНИЮ ОБЪЕКТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ.


Данный раздел мероприятий проектом не предусматривается.

9. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ЦВЕТОВОЙ ОТДЕЛКЕ ИНТЕРЬЕРОВ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Дизайнерские решения по заданию заказчика не требуются.

						1-2023-AP	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		8

Фасад в осях 1-6



Элемент фасада	Условное обозначение	Материал отделки	Цвет/Марка	Элемент фасада	Условное обозначение	Материал отделки	Цвет/Марка	Элемент фасада	Условное обозначение	Материал отделки	Цвет/Марка
Стены		декоративная штукатурка камешковая 1,5 м, окрашенная в массу, со сроком службы не менее 15 лет	RAL 1014 сланцевая кость, гладкий матовый	Переплеты дверных и оконных блоков		оконные блоки – алюминиевый профиль окрашенный с заполнением прозрачным нетонированным стеклом	RAL 9003 белый, гладкий глянцевый	Входные группы		входные площадки, лестницы – плитка керамогранитная КЕРАМА МАРАЦЦИ SG906500N Аллея, р-р 300х300	SG906500N Аллея (светло-бежевый), шероховатый антискользящий матовый
Цоколь		керамогранитная плитка на клею размер 600х1200х10 мм	белый, гладкий матовый			откосы окон и дверей – декоративная штукатурка камешковая 1,5 м, окрашенная в массу, со сроком службы не менее 15 лет	RAL 9003 белый, гладкий матовый			стены, огражда, лестницы, нижняя часть – керамогранитная плитка на клею размер 600х1200х10 мм	белый, гладкий матовый
Кровля, купола		фальцевое покрытие Кликфальц Pro Grand Line 0,45 PE	RAL 6002 лиственно-зеленый, гладкий глянцевый			отливы – металлический лист с полимерным покрытием	RAL 7004 сигнальный серый, гладкий глянцевый			стены, огражда, лестницы, верхняя часть, колонны – декоративная штукатурка камешковая 1,5 м, окрашенная в массу, со сроком службы не менее 15 лет	RAL 9003 белый, гладкий матовый
Декоративные элементы на фасадах		стеклофибробетон, окрашенный в массу	RAL 9003 белый, гладкий матовый			деревянные дверные полотна индий, изготoбленнa, окрашенные краской с эффектом самоочистки для защиты дубресины до 16 лет	046 (тиковое дерево) матовый			козырьки – металлические кованые, инд изготoбленнa, окрашенные краской по металлу	RAL 7021 чернo-серый, гладкий глянцевый
Основания под крест, кресты		нержавеющая сталь с напылением нитрид титана	"под золото" гладкий глянцевый	Система водостока		непада с полимерным покрытием (забодского изготoбленнa)	RAL 9003 белый, гладкий глянцевый			покрытие козырьков – металлический лист с полимерным покрытием (забодского изготoбленнa)	RAL 6002 лиственно-зеленый, гладкий глянцевый

						1-2023-AP		
						Заказчик: МРО "Православный приход Филаретовского храма города Коломна Коломенской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"		
						Объект: Храм святителя Филарета, Митрополита Московского и Коломенского, по адресу: Московская область, город Коломна, ул. кн. 50-57-0000000/28772		
Изм.	Копия	Лист	Надок	Подп.	Дата	Раздел 3. "Архитектурные решения"		
ГИП	Пушкин П.В.					Стадия	Лист	Листов
Исполнитель	Нарогая Н.М.					П	1	
						Схема фасада в осях 1-6		
						ООО "Розыслон-град", г. Коломна		


Фасад в осях 6-1



Элемент фасада	Условное обозначение	Материал отделки	Цвет/Марка	Элемент фасада	Условное обозначение	Материал отделки	Цвет/Марка	Элемент фасада	Условное обозначение	Материал отделки	Цвет/Марка
Стены		декоративная штукатурка камешковая 1,5 м, окрашенная в массу, со сроком службы не менее 15 лет	RAL 1014 слоновая кость, гладкий матовый	Переплеты дверных и оконных блоков		оконные блоки – алюминиевый профиль окрашенный с заполнением прозрачным нетонированным стеклом	RAL 9003 белый, гладкий глянцевый	Входные группы		входные площадки, лестницы – плитка керамогранитная КЕРАМА МАРАЦЦИ SG906500N Аллея, р-р 300х300	SG906500N Аллея (светло-бежевый), шероховатый антискользящий матовый
Цоколь		керамогранитная плитка на клею размер 600х1200х10 мм	белый, гладкий матовый			откосы окон и дверей – декоративная штукатурка камешковая 1,5 м, окрашенная в массу, со сроком службы не менее 15 лет	RAL 9003 белый, гладкий матовый			стены, огражда, лестницы, нижняя часть – керамогранитная плитка на клею размер 600х1200х10 мм	белый, гладкий матовый
Кровля, купола		фальцевое покрытие Кликфальц Pro Grand Line 0,45 PE	RAL 6002 лиственно-зеленый, гладкий глянцевый			отливы – металлический лист с полимерным покрытием	RAL 7004 сигнальный серый, гладкий глянцевый			стены, огражда, лестницы, верхняя часть, колонны – декоративная штукатурка камешковая 1,5 м, окрашенная в массу, со сроком службы не менее 15 лет	RAL 9003 белый, гладкий матовый
Декоративные элементы на фасадах		стеклофибробетон, окрашенный в массу	RAL 9003 белый, гладкий матовый			деревянные дверные полотна индий, изготовления, окрашенные краской с эффектом самоочистки для защиты дубовыми до 16 лет	046 (тиковое дерево) матовый			козырьки – металлические кованые, инд изготовления, окрашенные краской по металлу	RAL 7021 чернo-серый, гладкий глянцевый
Основания под крест, кресты		нержавеющая сталь с напылением нитрид титана	"под золото" гладкий глянцевый	Система водостока		непалл с полимерным покрытием (защитного изготовления)	RAL 9003 белый, гладкий глянцевый			покрытие козырьков – металлический лист с полимерным покрытием (защитного изготовления)	RAL 6002 лиственно-зеленый, гладкий глянцевый

						1-2023-AP		
						Заказчик: МРО "Православный приход Филаретовского храма города Коломна Коломенской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"		
						Объект: Храм святителя Филарета, Митрополита Московского и Коломенского, по адресу: Московская область, город Коломна, ул. кн. 50-57-00000000/28772		
Изм.	Копия	Лист	Надок	Подп.	Дата	Раздел 3. "Архитектурные решения"		
ГИП	Пушков П.В.							
Исполнитель	Нагорная Н.М.					Схема фасада в осях 6-1		
						Стадия	Лист	Листов
						П	2	
						ООО "Розыслонград", г. Коломна		

Фасад в осях Г-А



Фасад в осях А-Г




Элемент фасада	Условное обозначение	Материал отделки	Цвет/Марка	Элемент фасада	Условное обозначение	Материал отделки	Цвет/Марка	Элемент фасада	Условное обозначение	Материал отделки	Цвет/Марка
Стены		декоративная штукатурка камешковая 1,5 м, окрашенная в массу, со сроком службы не менее 15 лет	RAL 1014 слоновая кость, гладкий матовый	Переплеты дверных и оконных блоков		оконные блоки - алюминиевый профиль окрашенный с заполнением прозрачным нетонированным стеклом	RAL 9003 белый, гладкий глянцевый	Входные группы		входные площадки, лестницы - плитка керамогранитная КЕРАМА МАРАЦЦИ SG906500N Аллея, р-р 300x300	SG906500N Аллея (светло-бежевый), шероховатый антискользящий матовый
Цоколь		керамогранитная плитка на клею размер 600x1200x10 мм	белый, гладкий матовый			откосы окон и дверей - декоративная штукатурка камешковая 1,5 м, окрашенная в массу, со сроком службы не менее 15 лет	RAL 9003 белый, гладкий матовый			стены, огражд, лестницы, нижняя часть - керамогранитная плитка на клею размер 600x1200x10 мм	белый, гладкий матовый
Кровля, купола		фальцевое покрытие Кликфальц Pro Grand Line 0,45 PE	RAL 6002 лиственно-зеленый, гладкий глянцевый			отливы - металлический лист с полимерным покрытием	RAL 7004 сигнальный серый, гладкий глянцевый			стены, огражд, лестницы, верхняя часть, колонны - декоративная штукатурка камешковая 1,5 м, окрашенная в массу, со сроком службы не менее 15 лет	RAL 9003 белый, гладкий матовый
Декоративные элементы на фасадах		стеклофибробетон, окрашенный в массу	RAL 9003 белый, гладкий матовый			деревянные дверные полотна индий, изготвления, окрашенные краской с эффектом самоочистки для защиты дубресины до 16 лет	046 (тиковое дерево) матовый			козырьки - металлические кованные, инд изготвления, окрашенные краской по металлу	RAL 7021 чернo-серый, гладкий глянцевый
Основания под крест, кресты		нержавеющая сталь с напылением нитрид титана	"под золото" гладкий глянцевый	Система водостока		непада с полимерным покрытием (защитного изготвления)	RAL 9003 белый, гладкий глянцевый			покрытие козырьков - металлический лист с полимерным покрытием (защитного изготвления)	RAL 6002 лиственно-зеленый, гладкий глянцевый

— место для размещения рекламной-информационных конструкций с подсветкой в темное время суток


— место для размещения указателя наименования улицы и номера дома с подсветкой в темное время суток

						1-2023-AP		
						Заказчик: МРО "Православный приход Филаретовского храма города Коломна Коломенской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"		
						Объект: Храм святителя Филарета, Митрополита Московского и Коломенского, по адресу: Московская область, город Коломна, ул. кн. 50-57-0000000/28772		
Изм.	Копия	Лист	Надок	Подп.	Дата	Раздел 3. "Архитектурные решения"		
ГИП	Пушков П.В.					Стадия		
Исполнитель	Нарогина Н.М.					Лист		
						П		
						3		
						Схемы фасадов в осях Г-А, А-Г		
						ООО "Розыслонград", г. Коломна		
						розныслонград		



Номер	Наименование	Площадь, м2
7	Техническое помещение	9,5
8	Техническое помещение	2,6
9	Техническое помещение	253,4
10	Котельная	12,0
		430,6 м ²

						1-2023-AP		
						Заказчик: МРО "Православный приход Филаретовского храма города Коломна Коломенской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) Объект: Храм святителя Филарета, Митрополита Московского и Коломенского по адресу: Московская область, город Коломна, уч. к.н. 50:57:0000000:28772		
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			
						Стадия	Лист	Листов
ГИП		Пушкин П.В.				П	4	
Исполнитель		Нагорная Н.М.				ООО "Розыслон-град", г. Коломна		
								
						План подвального этажа на отм. -3,300		




Экспликация помещений 1-го этажа

Номер	Наименование	Площадь, м2
1	Притвор	95,2
2	Центральная часть храма	275,6
3	Алтарь	69,0
		439,8 м²

						1-2023-AP		
						Заказчик: МРО "Православный приход Филаретовского храма города Коломна Коломенской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"		
						Объект: Храм святителя Филарета, Митрополита Московского и Коломенского, по адресу: Московская область, город Коломна, уч. к.н. 50:57:0000000:28772		
Изм.	Коп.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Раздел 3. "Архитектурные решения"	Стадия	Лист
ГИП	Пушкин П.В.						П	5
Исполнитель	Нагорная Н.М.					План 1-го этажа на отм. 0,000	ООО "Розыслов-град", г. Коломна	
							Розыслов-град	


План антресоли на отм. +6,150



Экспликация помещений антресольных уровней


Номер	Наименование	Площадь, м2
1	Техническое помещение	95,2
2	Техническое помещение	49,0
3	Техническое помещение	49,0
4	Техническое помещение	38,5

План антресоли на отм. +9,150




						1-2023-AP			
						Заказчик: МРО "Православный приход Филаретовского храма города Коломна Коломенской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"			
						Объект: Храм святителя Филарета, Митрополита Московского и Коломенского, по адресу: Московская область, город Коломна, уч. к.н. 50:57:0000000:28772			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Раздел 3. "Архитектурные решения"	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Пушкин П.В.					П	6	
Исполнитель		Нагорная Н.М.				Планы антреселей в осях 1-2 на отм. + 6,050, на отм. +9,050.	ООО "Розмыслов-град", г. Коломна		
									

План антресоли на отм. +12,350





План антресоли на отм. +15,950





Экспликация помещений антресольных уровней

Номер	Наименование	Площадь, м2
1	Техническое помещение	95,2
2	Техническое помещение	49,0
3	Техническое помещение	49,0
4	Техническое помещение	38,5

						1-2023-AP			
						Заказчик: МРО "Православный приход Филаретовского храма города Коломна Коломенской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"			
						Объект: Храм святителя Филарета, Митрополита Московского и Коломенского, по адресу: Московская область, город Коломна, уч. к.н. 50:57:0000000:28772			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Раздел 3. "Архитектурные решения"	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Пушкин П.В.					П	7	
Исполнитель		Нагорная Н.М.				Планы антреселей в осях 1-2 на отм. + 12,350, на отм. +15,950.	ООО "Розмыслов-град", г. Коломна		
									



						1-2023-AP			
						Заказчик: МРО "Православный приход Филаретовского храма города Коломна Коломенской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"			
						Объект: Храм святителя Филарета, Митрополита Московского и Коломенского по адресу: Московская область, город Коломна, уч. к.н. 50:57:0000000:28772			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Раздел 3. "Архитектурные решения"	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Пушкин П.В.					П	8	
Исполнитель	Нагорная Н.М.					Разрезы 1-1, 2-2	ООО "Розыслов-град", г. Коломна		
									

[illegible]

						1-2023-АР		
						Заказчик: МРО "Православный приход Филаретовского храма города Коломна Коломенской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" Объект: Храм святителя Филарета, Митрополита Московского и Коломенского, по адресу: Московская область, город Коломна, уч. к.н. 50:57:0000000:28772		
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			
ГИП	Пушкин П.В. <i>А.В. Пушкин</i>					Раздел 3. "Архитектурные решения"		
						Стадия	Лист	Листов
						П	9	
Исполнитель	Нагорная Н.М. <i>Н.М. Нагорная</i>					ООО "Розыслов-град", г. Коломна		
								
						Разрез 3-3		

[illegible]